


# Schüco ThermoSlide

Подъемно-раздвижные двери из ПВХ с повышенной теплоизоляцией




## Идеальное решение для объединения наружного и внутреннего пространства...



Подъемно-раздвижные двери позволяют создавать наполненные светом помещения, обеспечивают отличный обзор и являются интересным элементом дизайна. Их конструкция позволяет рационально использовать свободное пространство, создавая дополнительный комфорт. Кто из нас не мечтал расширить жилое или рабочее пространство всего несколькими простыми движениями? Подъемно-раздвижные двери с повышенной теплоизоляцией открывают новые возможности для панорамного оформления: зимний сад объединяется с садом, а балкон и терраса визуально расширяют жилую площадь. Подъемно-раздвижные двери Schüco позволяют реализовать практически любые пожелания по благоустройству жилья. Можно избежать громоздких дверей и выступающих створок, которые ограничивают пространство, так необходимое для расстановки мебели. Без малейших усилий стеклянная стена отодвигается в сторону, заставляя исчезнуть границу между домом и окружающим миром.

Больше света и пространства для создания уюта.

# ... благодаря Schüco ThermoSlide.



- 1 Термическое разделение порога предотвращает образование «мостиков» холода
- 2 Плоский порог для удобного беспрепятственного перемещения
- 3 Изящные переплеты при максимальных габаритах створки увеличивают светопропускание
- 4 Дверной порог с тройным термическим разделением предотвращает промерзание в зоне пола

Свободный выход на террасу

Экономия энергии означает не только вклад в охрану окружающей среды, но и сокращение расходов. Учитывая непрерывный рост цен на энергоносители, такой подход в интересах каждого застройщика. Благодаря продуманной системе многокамерных профилей из ПВХ с монтажной глубиной 82 мм и энергосберегающим двухкамерным стеклопакетам система Schüco ThermoSlide демонстрирует превосходные параметры теплоизоляции вплоть до уровня стандарта «пассивного дома» ( $R_0 = 1,25 \text{ (м}^2\text{С}^\circ\text{)/Вт}$ ). В результате создается постоянно комфортный микроклимат в помещении и одновременно снижаются затраты на энергопотребление. И это актуально не только в холодный зимний период, но и летом. Когда снаружи стоит жара, у Вас есть отличная возможность для снижения затрат на кондиционирование помещений.

Оптимальный уровень жилого комфорта и огромный потенциал для экономии энергии — идеальное сочетание преимуществ. Алюминиевый порог подъемно-раздвижной двери выполнен с тройным термическим разделением наружной и внутренней зоны. Так обеспечивается эффективная защита от промерзания зоны перед балконной дверью.


Инновационная система уплотнителей гарантирует надежную защиту от природных воздействий, а также оптимальную звукоизоляцию. А хорошо зарекомендовавшая себя на практике система запирания отвечает максимальным требованиям по безопасности с классом взломоустойчивости ПВЗ.

# Многообразие индивидуальных решений при оформлении помещений, наполненных светом


В двухстворчатом исполнении возможен вариант с одной рабочей створкой, либо с двумя подвижными.

Различные возможности для выхода наружу: через центральный, либо через боковые раздвижные элементы.


Тип 1




Тип 3




Тип 5




Тип 2



Тип 4



Тип 6



Schüco ThermoSlide TopAlu  
(Только для типа 1)

Подъемно-раздвижные двери Schüco обладают высокой функциональностью и предлагают особые варианты дизайна. Цветовое оформление системы Schüco ThermoSlide практически не имеет границ. Поверхности профилей внутри и снаружи можно декорировать в различные цвета в соответствии с индивидуальными пожеланиями. Инновационным методом цветового оформления эксклюзивными оттенками «металлик» является технология Schüco AutomotiveFinish. Практически неограниченные возможности при создании дизайна обеспечивают наружные алюминиевые накладки Schüco TopAlu, предлагаемые в любых цветовых тонах RAL и вариантах анодирования.



Цветовая палитра Schüco AutomotiveFinish

Система подъемно-раздвижных дверей Schüco ThermoSlide имеет монтажную глубину 82 мм. Ей под стать можно выполнить оформление супер-теплоизолированных энергосберегающих окон и дверей Schüco Alu Inside и Schüco Corona SI 82. Эти системы также имеют монтажную глубину 82 мм и будут гармонично вписываться в единый дизайн фасада в сочетании подъемно-раздвижными дверями Schüco ThermoSlide. Мы охотно предоставим Вам подробную информацию по всему перечню наших возможностей.



Сделайте выбор из широкого спектра классических цветовых тонов и имитации структуры дерева.



## Schüco ThermoSlide – Подъемно-раздвижные двери из ПВХ с повышенной теплоизоляцией



### Обзор преимуществ

- Превосходная теплоизоляция вплоть до уровня стандарта «пассивного дома»
- Практически бесшумное перемещение створок и удобство в обращении
- Скрытый порог для обеспечения беспрепятственного выхода из помещения
- Широкий выбор вариантов оформления

**Schüco Polymer  
Technologies KG**  
[www.schueco.de](http://www.schueco.de)

### Schüco – системные решения для окон, дверей и фасадов

В сотрудничестве с предприятиями-партнерами по производству конструкций из металла и ПВХ, электропартнерами, архитекторами, проектировщиками и инвесторами Schüco реализует долговечные оболочки зданий, которые служат человеку, находясь в гармонии с природой и технологиями. Оконные, дверные и фасадные системы Schüco из металла и ПВХ соответствуют не только самым строгим требованиям с точки зрения дизайна, комфорта и безопасности, но и способствуют сокращению уровня выбросов CO<sub>2</sub> за счет энергоэффективности и рациональному использованию природных ресурсов. Компания поставляет продукцию для строительства новых зданий и реконструкции существующих с учетом потребностей целевых групп и особенностей эксплуатации в различных климатических зонах. На каждом этапе строительства все участники получают поддержку в виде полного комплекса услуг. Schüco насчитывает 4.630 сотрудников и 12.000 предприятий-партнеров в 80 странах мира. Оборот компании за 2015 год составил 1,43 млрд. евро. Подробная информация на [www.schueco.ru](http://www.schueco.ru)

# SCHÜCO